

# PEDISAFE

## Qu'est-ce que PediSafe ?

PediSafe est un système de rehaussement, remodelage et correction des ongles. Il favorise la santé des ongles de vos clients à l'aide de ses agents antifongiques et antibactériens. Il polymérise par le U.V et le DEL. Pedisafe est idéal pour la reconstruction d'ongle déformé, incarné ou affecté par la mycose. PediSafe est également utilisé comme prévention lors d'un rehaussement d'ongle de main et de pied.

## Rebalancement des ongles incarnés

Corrigez les ongles incarnés avec la technique PediSafe de rebalancement. À l'aide de PediSafe, vous pourrez redistribuer les points de pressions et soulagerez vos clients.



## 1: Préparation

1. Préparez l'ongle en repoussant la cuticule.
2. Éliminez le lustre des ongles naturels à l'aide de la lime Cyclone. Utilisez le côté 180 (côté plus doux).
3. À l'aide de la lime Cyclone 100/180. Utilisez le côté rude et abaissez l'apex de l'ongle naturel afin de fragiliser la zone de stress.
4. À l'aide de la brosse, retirez la poussière d'ongle.
5. Pour aseptiser, vaporisez avec le Sani-Fresh et laissez sécher 30 secondes.

6. Pour assécher les ongles, vaporisez à nouveau avec le Sani-Fresh sur la surface et essuyez à l'aide d'une lingette non pelucheuse.

## 2: Adhérence

1. Déposez environ .5g de gel Connect+ dans un des récipients de verre afin d'éviter la contamination de vos produits
2. Appliquez une couche de gel Connect+ sur l'ongle naturelle.
3. Polymérisez sous la lampe Dual Fusion+ pendant 30 secondes.
4. Procédez au deuxième pied.

## 3: Modelage et correction

1. Déposez environ 1g de gel Modelling+ dans un des récipients de verre afin d'éviter la contamination de vos produits. Attention, utilisez le bout du pinceau sans poils.
2. Appliquez une couche mince de Modelling+ sur la surface de l'ongle a corrigé.
3. Déposez une grosse boule de gel Modelling+ sur un côté droit du sillon en faisant attention pour ne pas déborder dans le sillon. Étirez la boul de gel du long du sillon. Répéter la même étapes du côté gauche.
4. Polymérisez sous la lampe Dual Fusion+ pendant 30 secondes.
5. Répétez l'étape pour une meilleur correction.
6. Éliminez le résidu collant à l'aide de Tack Free et d'une lingette non pelucheuse.
7. Avec la lime Cyclone (côté rugueux), donnez à votre nouvel ongle une surface lisse et sans imperfections. Limez de nouveau la surface de l'ongle afin que le dessus sois beaucoup plus mince que les côtés. Cette étape vous permettra d'équilibrer la structure et d'affaiblir l'apex. Finir avec le côté doux de votre lime Cyclone.
8. À l'aide de votre lime Cyclone (côté rugueux) Corrigez la forme de l'ongle si nécessaire.
9. À l'aide de la brosse, retirez la poussière d'ongle.



### 5: Couleur

1. Pour faciliter l'application de votre couleur, appliquez une mince couche de gel Connect+ sur les ongles.
2. Polymérisez sous la lampe Dual Fusion+ pendant 30 secondes.
3. Appliquez une couche de couleur Gelous Vinyle de votre choix.
4. Polymérisez sous la lampe Dual Fusion+ pendant 30 secondes.
5. Appliquez une deuxième couche de Gelous Vinyle.

6. Polymérisez sous la lampe Dual Fusion+ pendant 30 secondes.

#### 6: Finition

1. Protégez votre couleur et ajoutez de l'éclat en appliquant une couche de Top Gloss+.
2. Polymérisez sous la lampe Dual Fusion+ pendant 2 minutes.
3. Retirez le résidu collant et restaurez la luisance à l'aide du Tack Free Shine et d'une lingette non pelucheuse.
4. Terminez en appliquant votre huile à manucure tel que l'huile Miracle Oil de HNS